UWAGA:
1. W trakcie realizacji wysadów i studzienek, w razie konieczności istniejący gzyszlą należy przesunąć na odległość 0,5m i natrzeć na niego rurą osłonową dwudzielną stalową dn 150.
Legenda:
projektowana sieć kanalizacji deszczowej
projektowana sieć oświetlenia ulicznego
usunięcie kolizji z siecią wodociągową
usunięcie kolizji z siecią gazową
usunięcie kolizji z siecią teletechniczną
usunięcie kolizji z siecią energetyczną, przyłącza energetyczne do przepompowni
projektowana sieć tłoczna kanalizacji deszczowej
projektowany krawężnik 15x30cm
projektowany obniżony krawężnik 15x22cm
projektowane obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce
projektowana rura ochronna
projektowany wpust deszczowy
KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
OBIEKT: STARE BIELICE
GMINA STARE BIELICE
ark. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,