

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(postępowanie zarejestrowano pod nr UG.Or.II.271.1.10.2012)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej "ustawą".

I. Zamawiający: Urząd Gminy, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz
tel. (+48 94) 31-80-310; faks (+48 94) 31-80-940;
adres e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu strona internetowa: <http://www.biesiekierz.eu>

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1. Nazwa nadana zamówieniu: „Remont drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych w m. Biesiekierz”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej, placu manewrowego oraz budowy miejsc postojowych w m. Biesiekierz.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".
4. Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i wykonanie zamówienia, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów określonych w niektórych miejscach przykładowymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem.
5. We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

IV. Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia przekazania terenu budowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:
 - 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 - 1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
 - ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy także wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie bądź remoncie drogi lub innego obiektu budowlanego o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych, o wartości nie mniejszej niż 60.000zł brutto każda;**
 - 1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
 - ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 - 1.4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 - 1.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy także wykażą, że **posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000zł.**

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków określonych w pkt 1.1-1.5 powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, natomiast warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
4. Przeliczanie walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje złożone przez wykonawców, zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wyszczególnionych poniżej.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
 - 1.1. oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy;
 - 1.2. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 - 1.3. **opłaconą** polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
 - 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
 - 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, **a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;**
 - 2.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej zaświadczenia wymienione w pkt 2.3 muszą być wystawione dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej.
4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy składa samodzielnie wykonawca spełniający wszystkie ww. warunki lub składa je wspólnie z wykonawcami, którzy spełniają łącznie ww. warunki, a oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 2, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy składa każdy z wykonawców oddzielnie.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dokumentów, o których mowa w pkt 2 stosuje się odpowiednio przepisy określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
7. Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zasobach innych podmiotów (np.: dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), to zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, potwierdzające dysponowanie tymi zasobami, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, które należy przedstawić **w formie oryginału, z własnoręcznym podpisem na oświadczeniu złożonym przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu tego podmiotu trzeciego.**

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Fakt otrzymania informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza na żądanie drugiej strony.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania zasady pisemności postępowania. Udzielane w ten sposób informacje nie będą wiążące dla żadnej ze stron i nie można się na nie powoływać.
5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Irena Karasiewicz.
6. Godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

VIII. Wymagania dotyczące wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. **Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.**
3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców w przedmiotowym postępowaniu:
 - 3.1. wypełniony formularz oferty;
 - 3.2. dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji, z zastrzeżeniem formy pisemnego zobowiązania, o którym mowa w rozdziale VI) i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w rozdziale VI;
 - 3.3. **zamawiający żąda dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.**
4. Złożenie oferty wyraża stanowczą wolę wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, bądź przez osobę upoważnioną.
6. Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej notarialnie, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
7. Z treści oświadczeń składanych przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi wynikać, w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, że pełnomocnik składa je w imieniu wykonawcy lub wykonawców spełniających wspólnie ww. warunki, a w przypadku oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy musi wynikać, że pełnomocnik składa je w imieniu każdego z tych wykonawców.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Zaleca się żeby wszystkie zapisane strony oferty z załącznikami były ponumerowane i spięte w sposób zapobiegający dekompletacji jej zawartości.
10. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny, niezmywalnym tuszem, atramentem, wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę.
11. W przypadku sporządzania oferty i załączników na innych drukach niż formularze załączone do niniejszej specyfikacji, należy zachować jednolity układ oraz kolejność pełnego zakresu treści.
12. Jeżeli wykonawca zastrzega niejawność informacji zawartych w ofercie, w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), musi nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i wpiąć je do odrębnego opakowania.
13. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu opisanym nazwą i adresem wykonawcy, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
14. Zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.
15. Za równoważne zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany poprzez użycie

przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

16. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie za pomocą dowolnych środków dowodowych, w szczególności przedstawiając zamawiającemu specyfikację techniczną rozwiązań równoważnych, że oferowane przez niego roboty budowlane, a w ich ramach dostawy (materiały) lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zamiana materiałów, rozwiązań na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na stosowanie zamienników w ofercie będzie dopuszczalna jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyraźną zgodą zamawiającego.

17. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na wykonawcy.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (w sekretariacie) **w terminie do dnia 30.10.2012r. do godziny 12:00** z adnotacją: „**Oferta - nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert - postępowanie nr UG.Or.II.271.1.10.2012**)”.

2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 12:15**, w siedzibie zamawiającego, w sali konferencyjnej.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę:

3.1 wykonawca może dokonać zmiany oferty, powiadamiając zamawiającego o tym fakcie według takich samych zasad, jak składana oferta, oznaczając zamknięte opakowanie napisem „zmiana”, które zostanie otwarte przy otwieraniu oferty tego wykonawcy i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostanie dołączona do oferty;

3.2 wykonawca może wycofać ofertę, powiadamiając zamawiającego o tym fakcie według takich samych zasad, jak składana oferta, oznaczając zamknięte opakowanie napisem „wycofanie”, które zostanie otwarte w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności procedury wycofania oferty i zgodności z danymi zamieszczonymi na opakowaniu oferty tego wykonawcy. Opakowanie zawierające ofertę wycofaną nie będzie w tym dniu otwierane.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca zobowiązany jest podać **w ofercie cenę ryczałtową brutto** (podając ją w zapisie liczbowym i słownie) uwzględniającą podatek od towarów i usług w stawce właściwej na dzień złożenia oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia.

XIII. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest najniższa cena.

XIV. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawca w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego zobowiązany jest zgłosić się w celu zawarcia umowy.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ich oferta zostanie wybrana, zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.

1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przed zawarciem umowy zabezpieczenia **w wysokości 5%** ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

nr 03 8562 0007 0022 0365 2000 0140

4. Na potrzeby rozliczenia zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu zamawiający utworzy osobny rachunek bankowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, określonej w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi być dostarczony zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu, na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, a także musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia wraz z zabezpieczeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

XVI. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

XVII. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

XVIII. Pozostałe informacje.

1. Zamawiający udostępnia przedmiary robót w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ich błędy czy braki.
2. Załączony przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) nie stanowi części dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.

XIX. Załączniki do niniejszej specyfikacji:

1. Projekt umowy.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
4. Przedmiar robót.
5. Oferta.
6. Kosztorys ofertowy.
7. Oświadczenia wykonawcy.
8. Wykaz wykonanych robót budowlanych.
9. Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom.

Biesiekierz, dnia 15 października 2012r.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Biesiekierz
/-/MARIAN HERMANOWICZ

UMOWA NR

sporządzona w dniu2012r. pomiędzy:

Urzędem Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu, Biesiekierz 103, NIP 669-11-76-459, w imieniu i na rzecz której działa Marian Hermanowicz - Wójt Gminy Biesiekierz, zwaną dalej „zamawiającym”, a..., wpisanym do pod numerem, z siedzibą w ul., w imieniu i na rzecz, której działa:, zwanym dalej „wykonawcą”, zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „stronami”, w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (dalej: „przetarg”), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Nazwa nadana zamówieniu: „Remont drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych w m. Biesiekierz”.
2. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie (dalej: „przedmiot umowy”).
3. Przedmiot umowy został określony w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń co do jego zakresu oraz, że uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia. W razie sprzeczności pomiędzy informacjami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia przekazania terenu budowy.
2. Strony dokonają protokolarnego przekazania terenów budów w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, chyba, że w tym terminie przekazanie nie zostanie wykonane - w takim przypadku za dzień przekazania uznaje się ostatni dzień tego terminu. Z tym dniem wykonawca uprawniony jest do objęcia terenu budowy.
3. O wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie.
4. Podstawą zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości wykonawcy do odbioru końcowego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
7. Za datę wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
8. W przypadku stwierdzenia wad lub błędów w wykonywaniu przedmiotu umowy zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia, a wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni.
9. W przypadku nie usunięcia wad lub błędów w wykonywaniu przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądach gwarancyjnych, zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt wykonawcy.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy do kwoty ... zł brutto (słownie:złotych .../100) wraz z podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 6
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty i stanowi maksymalne wynagrodzenie wykonawcy płatne na podstawie wszystkich wykonanych robót w ramach umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Obowiązujący podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
5. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
6. Wystawienie faktury VAT końcowej może nastąpić nie wcześniej niż po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego za wykonane i odebrane roboty bez wad i usterek, o którym mowa w § 2 ust. 7.
7. W przypadku stwierdzenia wad lub błędów w wykonywaniu przedmiotu umowy zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia, a wykonawca usunie je na własny koszt w terminie

wyznaczonym przez zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni.

8. Jeżeli wykonawca nie usunie wad lub błędów w wykonywaniu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego na ich usunięcie, to zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

9. W przypadku nie usunięcia wad lub błędów w wykonywaniu przedmiotu umowy, zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonywanych wadliwie i żądać zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 8.

10. Strony ustalają, iż zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne, przy czym potrącenie umowne nie ogranicza w żaden sposób prawa zamawiającego do potrącenia ustawowego.

11. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

12. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac dodatkowych powinny zostać one wykonane bez możliwości podwyższania ceny.

§ 4

1. Obowiązki nadzoru ze strony zamawiającego pełnić będzie lub inna osoba upoważniona przez zamawiającego.

2. Obowiązki kierownika budowy ze strony wykonawcy pełnić będzie: - posiadający uprawnienia nr ...

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu sprawowania nadzoru inwestorskiego tj. przejęcie jego pełnienia siłami własnymi lub powierzenia go innemu wykonawcy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wymaganej przez zamawiającego wysokości sumy gwarancyjnej oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy.

2. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, wykonawca - bez wzywania przez zamawiającego - zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu, przed jego wygaśnięciem, oryginał dokumentu potwierdzającego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymaganą przez zamawiającego wysokością sumy gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostały okres obowiązywania umowy.

3. W przypadku nie przedłożenia zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w ust. 2, przed wygaśnięciem jego ważności, wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonanie przedmiotu umowy do czasu dostarczenia nowego ubezpieczenia, a zamawiający ma prawo od umowy odstąpić.

4. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogące powstać w wyniku działań lub zaniechania działań przez podwykonawców.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się należycie wykonać niniejszą umowę.

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru, w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 ze zm.),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz.251 ze zm.),

- ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 ze zm),

- zarządzeniem Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z 6 czerwca 1990r. (M.P.1990.24.184 zał.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

3. Do obowiązków wykonawcy (na koszt wykonawcy) należy, w szczególności:

1) sporządzenie - najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie robót budowlanych;

2) zapewnienie materiałów, energii (i innych mediów), urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy;

3) dostarczenie wszelkich niezbędnych nowych materiałów, urządzeń i wyposażenia stanowiących przedmiot umowy w kolorystyce i kształcie uzgodnionym z zamawiającym;

4) oznakowanie terenu budowy;

5) ochrona istniejących obiektów naziemnych oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich odkrycia zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymaniem w należyłym stanie technicznym;

- 6) okazanie, na każde żądanie zamawiającego, certyfikatów zgodności z Polską Normą, aprobatą lub specyfikacją techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
 - 7) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy;
 - 8) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 - 9) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru robót;
 - 10) utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w należyтым stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w sytuacji powstania tych przeszkód, sporządzenie projektu organizacji ruchu i uzgodnienie go z właściwymi organami;
 - 11) podjęcie niezbędnych środków, aby wykonywane prace nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów budowlanych;
 - 12) sporządzenie i dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej, w szczególności: świadectw jakości, certyfikatów, kart i warunków gwarancyjnych, decyzji, zezwoleń i pozwoleń koniecznych do zrealizowania zamówienia - w jednym egzemplarzu oraz projektów powykonawczych (z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu), schematów, instrukcji - w dwóch egzemplarzach, przed upływem terminu zakończenia prac;
 - 13) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni lub instalacji;
 - 14) zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego, poprzez wpisanie do dziennika budowy, terminów zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia, otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.
4. Wykonawca jest zobowiązany informować zamawiającego niezwłocznie o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy, jakość robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz do współdziałania z zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody zamawiającego.
6. Wykonawca nie może udostępniać nikomu wiadomości i informacji powziętych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców, za których działania lub zaniechania działań ponosi pełną odpowiedzialność.
2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą wykonawcy, wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
3. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.
4. Zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
6. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania części przedmiotu umowy określonej w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. Zamawiający, na wniosek wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
8. Forma zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez strony umowy.
9. Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy, wykonawca jest

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

11. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych części przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

12. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej wykonawcy.

13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego i wykonawcy.

14. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, w szczególności gdy:

1) wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, przez okres co najmniej 7 dni;

2) wykonawca nie kontynuował wykonywania przedmiotu umowy, pomimo wezwania zamawiającego, przez okres co najmniej 7 dni;

3) wykonawca przekroczył termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, o okres dłuższy niż 15 dni;

4) wykonawca naruszył w sposób rażący obowiązujące przepisy i normy w zakresie budownictwa;

5) wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób rażąco niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi;

6) wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody zamawiającego.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, zamawiający:

1) naliczy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 3 ust. 1, w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz w przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca;

2) może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, w przypadku przekroczenia przez wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia oraz w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub błędów stwierdzonych przy odbiorze za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do dnia wskazanego na usunięcie wad lub błędów oraz w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień przypadający po wyznaczonym terminie.

3. Kary umowne sumują się i wzajemnie się nie wykluczają i mogą być potrącone przez zamawiającego z wynagrodzenia wykonawcy, bez jego dodatkowej zgody.

4. Termin zapłaty kary umownej ustala się w terminie 14 dni od dnia wezwania do jej zapłaty.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający dokonuje odbioru wykonanych prac na podstawie protokołu, który określać będzie procentowe wykonanie prac i na tej podstawie rozlicza się z wykonawcą, wyznaczając jednocześnie termin (nie krótszy niż 7 dni) na opróżnienie terenu budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów wykonawcy, które zamawiający uzna za zbędne.

7. Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane prace, w przeciwnym przypadku zamawiający może zlecić zabezpieczenie przerwanych prac stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane prace, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do zamawiającego z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od umowy.

9. Wykonawca zrzeka się roszczenia o miarkowanie kar umownych przez Sąd.

§ 9

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną z tytułu zdarzeń losowych oraz z tytułu szkód wyrządzonych osobom lub w mieniu osób trzecich, powstałych podczas, w związku lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania z tego tytułu w pełnej wysokości.

3. W przypadku powstania sporu w związku z ww. szkodami wykonawca zobowiązuje się wejść w miejsce zamawiającego w toczący się spór i sam pokryć ewentualne szkody wobec osób trzecich.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych robót.

5. Odzyskane materiały w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wykonawca zagospodaruje dla własnych potrzeb, **z wyłączeniem materiałów i urządzeń wskazanych przez zamawiającego, które muszą zostać odpowiednio zabezpieczone przez wykonawcę i przekazane zamawiającemu.**

§ 10

1. Strony potwierdzają, że wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości ..% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy:

- 1) w wysokości 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy;
- 2) w wysokości 30% zabezpieczenia - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do objęcia gwarancją przedmiotu umowy **na okres 36 miesięcy**, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez zamawiającego.

3. W przypadkach uzasadnionych technicznie, jeżeli usunięcie wad wymaga dłuższego czasu, zamawiający wyznaczy dłuższy termin na ich usunięcie, po uprzedniej ocenie technicznej.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie objętym gwarancją, jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

5. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez zamawiającego na ich usunięcie, to zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

1) zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu, określonego w § 2 umowy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wykazanych przez wykonawcę, w szczególności w przypadku:

a) działania siły wyższej, w szczególności niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjętą technologią, mających bezpośredni wpływ na termin jego wykonania – w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły;

b) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest zamawiający - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac;

c) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagają zmiany umowy w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 13

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla zamawiającego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz odpowiednie przepisy ustaw, zarządzeń i rozporządzeń wskazanych w umowie.

§ 15

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ oraz oferta wykonawcy złożona w przetargu.

3. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

OFERTA DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NR UG.Or.II.271.1.10.2012)

Nazwa (firma) i adres wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....

.....

(w przypadku oferty wspólnej należy poniżej podać pozostałe dane dotyczące pełnomocnika wykonawców)

NIP REGON

tel faks

e-mail @.....

Zamawiający: Urząd Gminy Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

Nazwa zamówienia: „Remont drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych w m. Biesiekierz”.

Stosownie do ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

- za cenę ryczałtową w wysokościzł brutto

(słownie:.....)

.....)

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do złożenia oferty, uznając je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejscowośćdata2012r.

.....

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- | | |
|--|-----------------|
| - kosztorys ofertowy | - zał. nr ... |
| - oświadczenia wykonawcy | - zał. nr |
| - wykaz wykonanych robót budowlanych | - zał. nr ... |
| - dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone | - zał. nr ... |
| - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | - zał. nr ... |
| - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej | - zał. nr ... |
| - dokument potwierdzający opłacenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej | - zał. nr ...* |
| - odpis z właściwego rejestru | - zał. nr ...* |
| - wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom | - zał. nr ...* |
| - zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia | - zał. nr ...* |
| - pełnomocnictwo | - zał. nr ...* |
| - inne | - zał. nr ...* |

Uwaga:

* - niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

nazwa / firma / i adres:

.....

.....

.....

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Miejscowośćdata2012r.

.....
**podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy**

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

nazwa / firma / i adres:

.....

.....

.....

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Miejscowośćdata2012r.

.....
**podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy**

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

Lp.	Rodzaj (powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych przez zamawiającego - wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o wartości nie mniejszej niż 60.000zł brutto każda;	Wartość (zł brutto)	Daty wykonania	Miejsce wykonania
1				
2				
...				

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejscowość..... data2012r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

Wykonawca:

Lp.	Części zamówienia powierzone podwykonawcom
1	
...	

Miejscowość..... data2012r.

.....
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy*

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	I Droga wewnętrzna nr 1	jm	ilość	koszt jedn.	wartość
	A Roboty rozbiórkowe				
1	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych – rozbieranie płyt pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m ²	m ²	214,000		
2	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności powyżej 20t na odległość do 1km materiałów sztukowych (elementów ciężkich) z załadowaniem i wyładowaniem mechanicznym po nawierzchni kategorii I-III	kurs	4,000		
3	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	51,000		
4	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m ³	4,463		
5	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	6,299		
	B Roboty ziemne				
6	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³	81,320		
	C Podbudowy				
7	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	214,000		
8	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	214,000		
9	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie – za każdy dalszy 1cm ponad 10cm Krotność=5	m ²	214,000		
10	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	214,000		
11	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	214,000		
12	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność=2	m ²	214,000		
	D Krawężniki				
13	Krawężniki betonowe o wym. 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	65,100		
14	Krawężniki betonowe o wym. 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	17,500		
15	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m ³	0,797		
16	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m ³	7,975		
	E nawierzchnie				
17	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	214,000		
18	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wyrównawczą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	214,000		
19	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wyrównawczą asfaltową – za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu Krotność=2	m ²	214,000		
20	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	214,000		
21	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	214,000		
22	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową – za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu Krotność= -1	m ²	214,000		
23	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	214,000		
24	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	214,000		
25	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową – za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu Krotność=2	m ²	214,000		
	II Droga wewnętrzna nr 2				
	A Roboty rozbiórkowe				

26	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych – rozbieranie płyt pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m ²	m ²	155,800		
27	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności powyżej 20t na odległość do 1km materiałów sztukowych (elementów ciężkich) z załadowaniem i wyładowaniem mechanicznym po nawierzchni kategorii I-III	kurs	3,000		
B Roboty ziemne					
28	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³	59,204		
C Podbudowy					
29	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	155,800		
30	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	155,800		
31	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie – za każdy dalszy 1cm ponad 10cm Krotność=5	m ²	155,800		
32	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	155,800		
33	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	155,800		
34	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność=2	m ²	155,800		
D Krawężniki					
35	Krawężniki betonowe o wym. 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	75,900		
36	Krawężniki betonowe o wym. 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	28,800		
37	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m ³	1,310		
38	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m ³	9,298		
E Nawierzchnie					
39	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	155,800		
40	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wyrównawczą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	155,800		
41	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wyrównawczą asfaltową – za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu Krotność=2	m ²	155,800		
42	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	155,800		
43	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	155,800		
44	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową – za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu Krotność= -1	m ²	155,800		
45	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	155,800		
46	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	155,800		
47	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową – za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m ²	155,800		
III Plac manewrowy					
A Roboty rozbiórkowe					
48	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych – rozbieranie płyt ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ²	m ²	208,400		
49	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności powyżej 20t na odległość do 1km materiałów sztukowych (elementów ciężkich) z załadowaniem i wyładowaniem mechanicznym po nawierzchni kategorii I-III	kurs	3,000		
B Roboty ziemne					
50	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³	83,360		
C Podbudowy					

51	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	208,400		
52	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	208,400		
53	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie – za każdy dalszy 1cm ponad 10cm Krotność=5	m ²	208,400		
54	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	208,400		
55	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	208,400		
56	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność=2	m ²	208,400		
D Krawężniki i obrzeża					
57	Krawężniki betonowe o wym. 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	11,500		
58	Krawężniki betonowe o wym. 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	25,100		
59	Obrzeża betonowe w wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	10,000		
60	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m ³	1,142		
61	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m ³	1,409		
E Nawierzchnie – regulacja kratki					
62	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	208,400		
63	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wyrównawczą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	208,400		
64	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wyrównawczą asfaltową – za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu Krotność=2	m ²	208,400		
65	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	208,400		
66	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	208,400		
67	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową – za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu Krotność= -1	m ²	208,400		
68	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	208,400		
69	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	208,400		
70	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową – za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m ²	208,400		
71	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych	szt.	1,000		
72	Remonty cząstkowe chodników z klinkieru drogowego układane na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – analogia przełożenie chodnika z polbruk	m ²	30,000		
IV Chodniki miejsca postojowe - opaska					
A Roboty rozbiórkowe					
73	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych – rozbieranie płyt ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ²	m ²	45,000		
74	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności powyżej 20t na odległość do 1km materiałów sztukowych (elementów ciężkich) z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym po nawierzchni kategorii I-III	kurs	1,000		
75	Rozbieranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m ²	96,000		
76	Rozbieranie mechaniczne podbudowy betonowej – za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm Krotność= -6	m ²	96,000		
77	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m ³	5,760		
B Roboty ziemne					
78	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³	47,345		

	C Podbudowy				
79	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	225,750		
80	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	182,750		
81	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m ²	182,750		
82	Podbudowy betonowe bez dylatacji – za każdy dalszy 1cm ponad 12cm Krotność=3	m ²	182,750		
83	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm – pod opaskę	m ²	43,000		
84	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie – za każdy dalszy 1cm ponad 3cm– pod opaskę Krotność=3	m ²	43,000		
	D Krawężniki i obrzeża				
85	Krawężniki betonowe o wym. 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	46,100		
86	Obrzeża betonowe w wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	31,300		
87	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m ³	5,648		
	E Nawierzchnie – izolacja od budynku				
88	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	225,750		
89	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	13,500		
Razem Podatek VAT Ogółem Kosztorys					