



URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU

76-039 Biesiekierz 103

NIP 669-11-76-459

tel. (+48) 943-180-310

faks (+48) 943-180-940

e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

<http://www.biesiekierz.eu>

Biesiekierz, dnia 23 października 2014r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zadanie oznaczone nr UG.Or.II.271.1.8.2014 - „Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Biesiekierz”.

Urząd Gminy w Biesiekierzu, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

II.2) wnioskujemy o odstąpienie od konieczności wyposażania właścicieli nieruchomości w pakiety startowe worków, gdyż mieszkańcy posiadają worki w ilości odpowiadającej ich potrzebom. Wykonawca zgodnie z OPZ będzie pozostawiał worki na wymianę. Konieczność dostarczenia pakietów worków niepotrzebnie podniesie koszty usług i spowoduje nadmierne nagromadzenie ilości worków u mieszkańców.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnienia wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

VII. Ilości zebranych odpadów - wnioskujemy o podanie ilości zebranych odpadów w okresie roku od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. w okresie 01.07.2013 - 30.06.2014. Dane podane w SIWZ są niewystarczające do kalkulacji kosztów.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zamawiający zmienia treść szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do SIWZ, po pkt VII dodając pkt VIIa, w brzmieniu:

VIIa. Ilości zebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 1.7.2013r. do 30.6.2014r. (w Mg):

| Rodzaj | Ilość |
|---------------------------------------|--------|
| Zmieszane | 1176,6 |
| Zielone i biodegradowalne | 18,7 |
| Segregowane (w tym) | 173,2 |
| - tworzywa sztuczne | 13,4 |
| - papier i tektura (w tym opakowania) | 38,2 |
| - szkło | 121,6 |
| Wielkogabarytowe | 24,1 |

Pytanie 3:

Projekt umowy

Par. 4 ust. 1 punkt 4) - wnioskujemy o rozważenie możliwości zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych do 2 zbiórek w ciągu roku, gdyż częstotliwość podana przez Zamawiającego spowoduje zwiększenie kosztów świadczenia usług co przełoży się na wyższą cenę ofertową. Z doświadczenia wnioskującego wynika, iż jedna zbiórka w okresie półrocznym jest wystarczająca dla potrzeb mieszkańców.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnienia wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zamawiający zmienia treść § 4 ust. 1 pkt 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„4) dla odpadów wielkogabarytowych dla zabudowy indywidualnej i dla zabudowy wielolokalowej - 1 raz na 4 miesiące;”

Pytanie 4:

Projekt umowy

Par. 4 ust. 1 punkt 5) - wnioskujemy o usunięcie tego zapisu, gdyż jest on dalece nieprecyzyjny (nie jest podana liczba PSZOKów, które Zamawiający zamierza utworzyć, lista odpadów przewidzianych do odbioru przez Wykonawcę i szacunkowe ilości odpadów).

Brak jest możliwości przeprowadzenia rzetelnej kalkulacji co jest niezgodne z dostępnym orzecznictwem KIO.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnienia wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 5:

Projekt umowy

Par. 4 ust. 7, 10 i 11 - wnioskujemy o usunięcie zapisów zobowiązujących Wykonawcę do zwiększania częstotliwości wywozu, gdyż są one nieprawidłowe w kontekście dostępnego orzecznictwa KIO (sygn. KIO 1126/13, 1128/13, 1132/13 i 1133/13). Zgodnie z ww. wyrokiem KIO zamawiający powinien podać wykonawcom dokładne i kompletne dane dotyczące przedmiotu zamówienia, a opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji między wykonawcami. Zamawiający musi więc w bardziej dokładny sposób określić zakres zobowiązania wykonawcy. Jest to szczególnie istotne z powodu ryczałtowego charakteru wynagrodzenia. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego niezależnie od rzeczywistego rozmiaru wykonanych prac. Nie oznacza to jednak, iż zobowiązania stron już z założenia mają być potencjalnie wzajemnie nieekwiwalentne, a wykonawca być zobowiązany do świadczenia o kompletnie nieokreślonym zakresie i koszcie, nie mającego żadnych granic poza czasowymi. Brak wystarczających danych jest więc istotną przeszkodą w sporządzeniu prawidłowej oferty oraz ofert porównywalnych.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnienia wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ w tym zakresie.

Zamawiający informuje, że w § 4 ust. 11 projektu umowy określona została granica zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów (por. § 4 ust. 11 projektu umowy – „11. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów może nastąpić w zakresie nie większym niż o 50% dotychczasowej częstotliwości, ...”).

Pytanie 6:

Projekt umowy

Par. 6 ust. 3 punkt 1 - częstotliwość dezynfekcji pojemników - wnioskujemy o usunięcie zapisu „co najmniej”, gdyż podobnie jak w punkcie poprzednim zastosowanie takiego zapisu uniemożliwia sporządzenie prawidłowej kalkulacji.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnienia wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zamawiający zmienia treść § 6 ust. 3 pkt 1 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych (wg zestawienia określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do umowy) oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz przeprowadzanie ich dezynfekcji (1 raz na 6 miesięcy);”

Pytanie 7:

Projekt umowy

Par. 6 ust. 3 punkt 8 - wnioskujemy o wprowadzenie zapisu dot. możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę w stosunku do właściciela nieruchomości, który zniszczył powierzony pojemnik lub którego pojemnik zaginął. W obecnej sytuacji brak odpowiedzialności mieszkańców za pojemniki sprawia, iż nie dbają o powierzone mienie, co powoduje wzrost kosztów Wykonawcy w sposób nieograniczony.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnień wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że brak jest podstawy prawnej i faktycznej, ze względu na fakt, że właścicielem przedmiotowych pojemników jest wykonawca, który samodzielnie może ustalić zasady odpowiedzialności za powierzone mienie.

Pytanie 8:

Projekt umowy

Par. 10 ust. 1 punkt 2 i 3 - wnioskujemy o wprowadzenie do OPZ lub projektu umowy procedury reklamacyjnej. Zamawiający wprowadził kary umowne nie określając jednocześnie zasad zgłaszania i rozpatrywania reklamacji. Wnioskujemy o przyjęcie zasady rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym usługa winna być wykonana.

Wykonawca w celu wykazania wykonania usługi może posiłkować się zapisami GPS oraz dokumentacją zdjęciową.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnień wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że nie widzi zasadności wprowadzenia procedury reklamacyjnej, ponieważ w projekcie umowy są określone terminy, w których wykonawca ma obowiązek zastosować się do żądań zamawiającego (przykładowo w § 6 ust. 3 pkt 8 projektu umowy – „8) wymiana pojemników w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, a w przypadku kradzieży pojemników ich dostarczenie, w odpowiednim rodzaju i ilości, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby (wezwanie) przez zamawiającego.”).

Pytanie 9:

Projekt umowy

W odniesieniu do kary za brak wyposażenia w worki wnioskujemy o jej wykreślenie, gdyż Zamawiający nie doprecyzował sposobu pozostawiania worków właścicielom nieruchomości.

Zdarza się bowiem, że worki giną, są rozwiane przez wiatr itp. Nie ma tu winy Wykonawcy, zatem brak jest podstaw do naliczenia kary. Zamawiający winien ponadto zobowiązać właścicieli nieruchomości do wykonania „schowków” na worki co zmniejszyłoby liczbę zgłoszeń o nie pozostawieniu worków na wymianę.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnień wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 10:

Prosimy o wyjaśnienie i wprowadzenie zmian w projekcie umowy:

- § 10 ust. 1 punkt 2 i 3 – prosimy o doprecyzowanie czy kara w wysokości odpowiednio 500,00 zł i 200,00 zł ma być naliczana niezależnie od ilości uchybień przy jednym wywozie czy za każdy indywidualny przypadek nieprawidłowości.

W drugim przypadku (za każdy indywidualny przypadek) wnioskujemy o obniżenie jej wysokości odpowiednio do 50,00 zł i 20,00 zł

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 10 ust. 2 projektu umowy kary umowne sumują się i wzajemnie się nie wykluczają.

Odnosnie zagadnienia drugiego, zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnień wykonawcy do uzyskania

wyjaśnień treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 11:

Prosimy o wyjaśnienie i wprowadzenie zmian w projekcie umowy:

- § 12 wnioskujemy o doprecyzowanie pierwszego zdania w tym paragrafie następująco:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za zgodą stron w formie aneksu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnienia wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ w tym zakresie.

Wójt Gminy Biesiekierz
/-/MARIAN HERMANOWICZ