



Przekrój normalny zjazd na dz. nr 281/1

- widok podłużny




Przekrój normalny zjazd na dz. nr 281/6

- widok podłużny




Przekrój normalny zjazd na dz. nr 281/3 oraz na dz. nr 281/6

- widok poprzeczny




Przekrój normalny dojazdu do furtki

- widok poprzeczny




Przekrój normalny zjazd na dz. nr 281/2

- widok podłużny




Przekrój normalny zjazd na dz. nr 281/7

- widok podłużny




Przekrój normalny zjazd na dz. nr 281/1 oraz na dz. nr 281/2

- widok poprzeczny



Przekrój normalny zjazd na dz. nr 281/7

- widok poprzeczny




Oznaczenia:

1.	kostka betonowa czerwona gr.8cm
2.	podsyпка płaskowo-cementowa 4:1, gr. min 5cm
3.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
4.	warstwa z mieszanki związanej cementem C <sub>1,5/2</sub> gr.15cm
5.	opornik betonowy 12x25cm
6.	ława betonowa z betonu C12/15
7.	kostka betonowa szara gr.8cm
8.	obrzeże betonowe 8x30cm
9.	humus gr.10cm
10.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.10cm
11.	bruk kamienny gr.16/20cm
12.	chudy beton gr.15cm
13.	warstwa z pospółki gr.15cm

Szczegóły wprowadzenia wód opadowych z rowu przydrożnego

do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej



<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"</b>		<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"</b>	
75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20		75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20	
Pracownia Projektowa		Pracownia Projektowa	
Temat opracowania: Przebudowa zjazdów z drogi gminnej nr 1210422 w m. Stare Brzeźce.		Temat opracowania: Przebudowa zjazdów z drogi gminnej nr 1210422 w m. Stare Brzeźce.	
Inwestor: Gmina Białystok, 76-039 Białystok 103		Inwestor: Gmina Białystok, 76-039 Białystok 103	
Brand: Drogowa		Brand: Drogowa	
Stanowisko: Inżynier		Stanowisko: Inżynier	
Projektant: mgr inż. Angelika Elias-Bitczuk		Projektant: mgr inż. Angelika Elias-Bitczuk	
Opracował: mgr inż. Angelika Elias-Bitczuk		Opracował: mgr inż. Angelika Elias-Bitczuk	
Sprawdził: mgr inż. Adam Bitczuk		Sprawdził: mgr inż. Adam Bitczuk	
RYSUNEK NR 2		RYSUNEK NR 2	
ARKUSZ NR 1/1		ARKUSZ NR 1/1	