



MZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA OCIEPLONA

- TYNK MINERALNY GR. 2 CM
- OCIEPLENIE - STYROPIAN GR. 15 CM
- ŚCIANA KONSTR. - ISTNIEJĄCA
- TYNK CEM. - WAP.

F1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- POWYŻEJ GRUNTU TYNK MINERALNY WG. WYBRANEJ TECH. ODPORNY NA WILGOC LUB COKŁOWE PŁYTKI ELEWACYJNE
- OCIEPLENIE - STYROPIAN GR. 10 CM
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - PAPA TERMOZGRZEW. 1X
- ŚCIANA FUNDAM. - ISTNIEJĄCA

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE OCIEPLONA (W PASIE SZER. 1 M)

- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA GŁADŹ BETONOWA GR. 5 CM
- WARSTWA PODKŁADOWA BETONOWA GR. 10 CM
- OCIEPLENIE - STYROPIAN GR. 5 CM
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - PAPA TERMOZGRZEW. 1X
- ISTNIEJĄCE WARSTWY

D1 DACH

- BLACHODACHÓWKA
- DESKI 2,5 C x 12 CM CD 35 CM
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKWIE 10 x 20 CM CD 80 CM
- PUSTKA POWIETRZNA
- WEŁNA MINERALNA GR. 20 CM
- FOLIA
- RUSZT PODWÓJNY DO SUFITÓW Z PŁYT G-K (CD 40 CM)
- PŁYTA G-K GR.1,25 CM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA  
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKUREMIZY OCHOTNICZEJ  
STRĄŻY POŻARNEJ W BIESIEKIERZU  
BIESIEKIERZ GM. BIESIEKIERZ DZ. NR 22/38

PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY	
mgr inż. arch. Beata Piotrowska Nr ewid. upr. bud. 63/Sz/2000 w specjalności architektonicznej		mgr inż. arch. D. Matela - Łopczuk Nr ewid. upr. bud. UAN/U/7342/47/93	
DATA I PODPIS		DATA I PODPIS	
PRZEKRÓJ A-A			
SKALA 1:50	NUMER RYS. A/4		