



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 310; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.042.4.2021.KS

Biesiekierz, 04.05.2022 roku

**Zapytanie ofertowe z dnia 04.05.2022 r. dla zadania dofinansowanego z środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020**

Zamawiający:

Gmina Biesiekierz
Biesiekierz 103
76 – 039 Biesiekierz
NIP 4990527492

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

tel. +48 94 3180310

faks +48 94 3180940

adres e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

strona internetowa: <http://www.biesiekierz.eu>

Rodzaj zamówienia – KODY CPV:

CPV 37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- I. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zarządzenia nr 27/2017 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu zwracam się z zapytaniem

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



ofertowym na zakup, dostawę i montaż obiektów małej architektury wraz z ogrodzeniem – plac zabaw w Nowych Bielicach.

- II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na realizację zamówienia.
- III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych na realizację zamówienia.
- IV. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
- V. Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę altany zgodnie z poniższą specyfikacją:
Planuje się dostawę i montaż elementów placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce nr 77 położonej w miejscowości Nowe Bielice w pobliżu świetlicy wiejskiej, przy drodze gminnej (dz. nr 106), na terenie nie ogrodzonym. Teren jest wyłączony z użytkowania rolnego. Mapa realizacji zadania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Na tym terenie dzieci i dorośli będą mogli wspólnie ćwiczyć, bawić się i integrować.

Na terenie planuje się:

- nr 1 – huśtawka,
- nr 2 – zjeżdżalnie,
- nr 3 – zestaw zabawowo - integracyjny,
- nr 4 – zestaw zabawowo – integracyjny,
- nr 5 – piaskownica,
- nr 6 – ławeczka – 2 szt.,
- nr 7 – kosz na śmieci,
- nr 8 i nr 9 płot w kształcie prostokąta zgodnie ze specyfikacją,
- tablica;

Inwestycja nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Montaż należy wykonać zgodnie z kartą katalogową produktu. Do fundamentów zostaną przymocowane poszczególne urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie urządzenia będą wykonane z solidnych i wytrzymałych elementów konstrukcyjnych, wszystkie elementy stalowe będą zabezpieczone przed korozją za pomocą ocynku ogniowego lub zamiennie cynkowania proszkowo oraz pomalowane farbą proszkową odporną na warunki atmosferyczne, korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

Płot w kształcie prostokąta (wymiary zgodne z ilością i specyfikacją przęseł), przęśla i furtka kotwione będą na betonowych bloczkach o wymiarach zgodnie z kartą katalogową danego produktu.

Obiekty małej architektury będą rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonymi w dokumentacji producenta. Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na terenie muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące a w przypadkach nie wymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z obowiązującymi normami na te urządzenia.

Na terenie placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających, numery telefonów alarmowych.

Załącznik nr 2 do zapytania przedstawia wyposażenie placu zabaw – poglądowo wraz z wymiarami.

TERMIN REALIZACJI

- I. Termin realizacji zamówienia maksymalnie: do 24.06.2022 r..

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- I. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
- II. Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- III. Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
- IV. Wykonawca jest w stanie zrealizować plan prac w określonym terminie realizacji.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- I. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
- II. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną za zakup, dostawę i montaż urządzeń w

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



zakresie przedmiotu zamówienia.

OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie poniższymi kryteriami :

A). CENA:

Cena – 100 %

która dokonywana będzie w niżej określony sposób:

- a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt;
- b) oferta z najniższą oferowaną ceną „C_N” otrzyma **100 pkt**;
- c) każda inna oferta „C_{OB}” otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

gdzie:

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

C_N - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

C_{OB} – cena zaoferowana w ofercie badanej

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- I. W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub e-maila.
- II. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania.
- III. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
 - 1) Konrad Słomiński – Główny specjalista ds. pozyskiwania środków i zarządzania projektami, Urząd Gminy w Biesiekierzu, Biesiekierz 103, 76 – 039 Biesiekierz; tel. +48 94 3180 958 / faks +48 94 3180 940, adres e-mail: projekty@biesiekierz.eu,

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



WARUNKI PŁATNOŚCI

I. Zamawiający dokona czynności zapłaty w ciągu 7 dni po protokolarnym odbiorze prac wraz z prawidłową wystawioną fakturą VAT. Płatność przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

- I. W celu złożenia oferty należy wypełnić formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją urządzeń.
- II. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu, 76 – 039 Biesiekierz 103 (I piętro, sekretariat) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Biesiekierzu do dnia **10.05.2022 roku, do godz. 12:00.**
- III. **Dopuszcza się także złożenie w formie skanu podpisanej przez wykonawcę oferty na adres: projekty@biesiekierz.eu**
- IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.05.2022 roku o godz. 12:15** w siedzibie Urzędu Gminy w Biesiekierzu.
- V. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
- VI. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- VII. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- VIII. Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zastępca Wójta Gminy Biesiekierz

Tomasz Holowaty

(podpis)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wyposażenie placu zabaw – poglądowo wraz z wymiarami
3. Mapa realizacji zadania
4. Projekt umowy



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 310; fax. 943 180 940

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

....., dnia
pieczęć Wykonawcy miejscowość data

Gmina Biesiekierz
Biesiekierz 103
76 – 039 Biesiekierz

FORMULARZ OFERTOWY

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2022 roku składam/y ofertę na zakup, dostawę i montaż obiektów małej architektury wraz z ogrodzeniem – plac zabaw w Nowych Bielicach zgodnie ze specyfikacją.
2. Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego za cenę w wysokości brutto, w tym VAT.
3. Termin realizacji zamówienia do dnia:
4. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
 - 1) zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty;
 - 2) zaoferowana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
 - 3) zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
 - 4) spełniam/my warunki udziału w postępowaniu.

.....
data i podpis Wykonawcy

Zastępca Wójta Gminy Biesiekierz

Tomasz Holowaty

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



UG.SR.042.4.2021.KS

Biesiekierz 05.04.2022 r.

WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW (POGLĄDOWO) DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA OBIEKTU REKREACYJNEGO W NOWYCH BIELICACH”

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Biesiekierz
Biesiekierz 103
76 – 039 Biesiekierz
NIP 4990527492
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
tel. +48 94 3180955
faks +48 94 3180940
adres e-mail sekretariat@biesiekierz.eu
strona internetowa <http://www.biesiekierz.eu>

1. Nr 1 – HUŚTAWKA:



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020





INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	185 x 640 cm
Strefa bezpieczeństwa	750 x 581 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	28,21 m ²
Wysokość całkowita	244 cm
Wysokość swobodnego upadku	133 cm
Ilość użytkowników	9
Największy element	Poprzeczka (322 cm)
Najcięższy element	20 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przebieg wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga dostosowania na nowiście amortyzacji, odpowiadającej dla jego wysokości swobodnego upadku.

2. NR 2 – ZJEŹDŻALNIA





WSPARCIE



SIĘGANIE



TAŚMICA



INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 737 x 348 cm
Średła bezpieczeństwa: 1087 x 736 cm
Wysokość całkowita: 422 cm
Wysokość swobodnego upadku: 210 cm

Największy element: słup 490 cm
Najcięższy element: szlagowka 70 kg

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Dostępność części zapasowych: TAK
Przedział wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu:
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące najwyższe wartości upadku:

Materiał	Opis	Minimalna grubość wstępny mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Włókno	Drzewo rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopodłogowe), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Plastik lub Żwir	Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobod. upadku ≥ 2100 mm	

Należy pamiętać, należy konsekwentnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku upadku, należy unikać
nieumiejętności i niebezpiecznych zachowań. Najlepsze zapobieganie skutkom upadku to
należy pamiętać, należy szczególnie uważać na kaskadę upadków, szczególnie w przypadku upadku z wysokości.
Z uwagi na możliwość nagromadzenia śmieci przez siebie produkt należy regularnie czyścić.
dla tego nie należy stosować w innych miejscach.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



3. NR 4 – ZESTAW ZABAWOWO – INTEGRACYJNY



ZABAWA



INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 150 x 150 cm
Strefa bezpieczeństwa: 550 x 550 cm
Wysokość całkowita: 70 cm
Wysokość swobodnego upadku: 70 cm

Największy element: rama (150 cm)
Najcięższy element: 85 kg

Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12; TAK
Przedział wiekowy: 3 - 12



Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące materiały przy wykończeniu upadku:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Włókna górna gładka		
Dem		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 100 mm	300
Włókna	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Pięsok lub Żwir	Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	350
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 700 mm	

Następujące rodzaje konstrukcji nie są dopuszczalne: konstrukcje z materiałów twardych, takich jak: cegła, beton, kamień, szkło, metal, plastik, ceramika, itp.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



4. NR 5 – ZESTAW ZABAWOWO – INTEGRACYJNY



ZABAWA



INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 42 x 90 cm
Strefa bezpieczeństwa: 242 x 350 cm
Wysokość całkowita: 79 cm
Wysokość swobodnego upadku: 46 cm

Największy element: cały produkt (129 cm)
Najcięższy element: 36 kg

Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12; TAK
Przebiegi wiekowe: I - 12

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 5014
zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszczalną powierzchnię amortyzującą upadek

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Beton		-
Nawierzchnia bitumiczna		
Warstwa górna gleby		
Gras		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	100
Włókna	Drzewo rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i łożysk, wielkość od 5 mm do 30 mm	100
Prasek lub Zwir	Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	100
Mataciny syntetyczne	Materiały syntetyczne z pianką stopowania dla wys. swob. upadku 2-450 mm	

Nawierzchnię należy i przetransportować zgodnie z instrukcją producenta. Należy używać tylko materiałów o odpowiedniej wielkości ziaren i nie należy używać materiałów o zbyt dużej zawartości pyłu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



5. NR 6 – PIASKOWNICA



ZASADA




INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: A x B
A=121,171,221,271,321,371 cm
B=121,171,221,271,321,371 cm
Strefa bezpieczeństwa: (A+300) x (B+300) cm
Wysokość całkowita: 30 cm
Wysokość swobodnego upadku: 30 cm

Największy element: belka (260 cm)
Najcięższy element: 35 kg

Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 1 - 7



Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 30 cm norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rozwiązania konstrukcyjne upadku:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Beton		
Nawierzchnia bitumiczna		
Warstwa góra gleby		
Ciepłota		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Włókno	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drzewopochodne), bez kory i łuski, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z systemem stopowania dla wzn. swobod. upadku z 300 mm	

Nawierzchnie należy konserwować zgodnie z zaleceniami producenta materiałów syntetycznych oraz stosować z nawierzchniami twardej dla ubitych. Najlepsze przygotowanie stanowi kładzenie siatki




6. NR 7 - ŁAWKA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 160 x 88 cm
Wysokość całkowita: 86 cm

Wariant kolorystyczny: A, W



7. NR 8 – KOSZ NA ŚMIECI

OPIS PRODUKTU

Wysokość całkowita: 100 cm
Pojemność: 28 L



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020




8. PŁOT (PRZĘŚLA/FURTKA/SŁUPKI):

Wymiary prętów w przęsłach i furtce:

- pręty pionowe – 6mm, - pręty poziome - 8mm,
- wysokość samej furtki 103 cm,

FURTKA ZE SŁUPKAMI – 1 SZT. FURTKA + 2 SZT. SŁUPKÓW



Wymiary	9 x 149 cm
Wysokość całkowita	126 cm
Dostępność części zapasowych	TAK

MATERIAŁY:

ELEMENTY METALOWE WYKONANE ZE STALI CZARNEJ OCYSZCZONEJ W PROCESIE PIASKOWANIA	ELEMENTY ZŁĄCZNE TAKIE JAK WANDALOODPORNE ŚRUBY I NAKRĘTKI WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
	

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020





9. PRZĘSŁA ZE SŁUPKAMI:

PRZĘSŁO – 38 SZT. + SŁUPKI 35 SZT.

- słupki zakończone gumowymi nakładkami

- wysokość samego przęsła - 103 cm wraz płaskownikiem



Zastępca Wójta Gminy Biesiekierz

Tomasz Wołowaty

Wymiary	9 x 265 cm
Wysokość całkowita	126 cm
Dostępność części zapasowych	TAK

MATERIAŁY:

ELEMENTY METALOWE
WYKONANE ZE STALI
CZARNEJ
OCYSZCZONEJ
W PROCESIE
PIASKOWANIA



ELEMENTY ZŁĄCZNE TAKIE
JAK WANDALOODPORNE
ŚRUBY I NAKRETKI
WYKONANE ZE STALI
NIERDZEWNEJ



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



Umowa nr/2022

zawarta w dniu r w Biesiekierzu pomiędzy:

Gminą Biesiekierz , adres: 76-039 Biesiekierz 103 NIP: 499 05 27 492

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Biesiekierz Pana Andrzeja Leśniewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Biesiekierz Pani Agnieszki Podgórskiej

zwaną dalej Zamawiającym,

a

.....
reprezentowaną przez:

.....
zwana dalej Wykonawcą.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zarządzenia nr 27/2017 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu oraz w wyniku wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu roku, została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. **Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach.**
2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę i montaż obiektów małej architektury wraz z ogrodzeniem w ramach budowy obiektu rekreacyjnego na działce nr 77 położonej w miejscowości Nowe Bielice, gmina Biesiekierz, w pobliżu świetlicy wiejskiej, przy drodze gminnej (dz. nr 106), na terenie nieogrodzonym. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest do:
 - 1) dostawy i montażu fabrycznie nowych urządzeń (obiektów małej architektury),

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



- 2) wykonania ogrodzenia,
 - 3) zapewnienia właściwego oznakowania obiektów instalacji, w tym wyposażenie w niezbędne instrukcje i tablice informacyjne,
 - 4) przekazania Zamawiającemu obiektów do użytkowania,
 - 5) dokonywania minimum 1 raz w roku przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń. Przeglądy muszą być wykonywane przez cały okres trwania gwarancji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Przedmiot umowy jest dofinansowany ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu przedmiotu umowy do dnia: 24.06.2022 r.
2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony bez uwag będzie podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 3

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł netto + ...% VAT tj. zł brutto, słownie: złotych 00/100, płatną jednorazowo.
2. Zamawiający dokona czynności zapłaty w ciągu 7 dni po protokolarnym odbiorze prac wraz z prawidłową wystawioną fakturą VAT. Płatność przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



3. Zamawiający dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

4. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666).

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Miejszem dostawy i odbioru przedmiotu umowy będzie miejsce wykonania dostawy i montażu tj. działka nr 77 położona w Nowych Bielicach, gmina Biesiekierz, przy świetlicy wiejskiej.

§ 6

1. Strony postanawiają, że w przypadku szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 Umowy.
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 Umowy,

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



- b) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
 - c) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.
- 3. Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.
 - 4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
 - 5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w ust. 4. W takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej.
 - 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego, także w zakresie kar umownych, za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§ 7

- 1. Zamawiający zobowiązuje się do stałej współpracy z Wykonawcą w czasie realizacji zadania.
- 2. Ze strony Wykonawcy jako osobę do kontaktów wyznacza się
- 3. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą wyznacza się Pana Konrada Słomińskiego tel. 94 3180 958 email: projekty@biesiekierz.eu.
- 4. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§ 8

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”



Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.

§ 9

Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy prac.
2. Wykonawca nie ma prawa zlecić realizacji całości lub części przedmiotu umowy podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Zastępca Wójta Gminy Biesiedierz

Tomasi Holowaty

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”

