

ZAŁĄCZNIKI

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

**BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W PASIE TECHNICZNYM DROGI
WOJEWÓDZKIEJ 112 NA ODCINKU BIESIEKIERZ - NOWE BIELICE**

Kategoria obiektu budowlanego:

IV, VIII, XXV

Adres:

Gmina Biesiekierz

dz. geod. nr: 23/3, 2/106, 2/108, 2/129, 2/102, 2/100, 1/14, obr. Biesiekierz

dz. geod. nr: 19/1, 24/2, 3/39 obr. Kotłowo

dz. geod. nr: 1, 3/3 obr. Łaski Koszalińskie

dz. geod. nr: 9/1 obr. Cieszyn

dz. geod. nr: 224 obr. Nowe Bielice

dz. geod. nr: 58/2 obr. Tatów

Inwestor:

Województwo Zachodniopomorskie/ZZDW w Koszalinie

ul. Szczecińska 31,

75-122 Koszalin

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 34 ust. 3e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że opracowana dokumentacja projektowa wchodząca w skład w/w projektu budowlanego została opracowana zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Funkcja	Specjalność	Imię i Nazwisko	Podpis
Projektant:	Drogowa	mgr inż. Ireneusz Sinica upr. nr ZAP/0180/POOD/10	
Sprawdzający	Drogowa	dr inż. Stanisław Majer upr. nr ZAP/0190/POOD/09	
Projektant:	Zieleń	Matylda Sinica	

październik 2024

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Karta rejestracyjna informatyczna mapy do celów projektowych
2. Uzgodnienie dokumentacji technicznej br. drogowej – ZZDW
3. Uzgodnienie dokumentacji technicznej br. drogowej (Przepusty) - ZZDW
4. Uzgodnienie dokumentacji technicznej – gmina Biesiekierz
5. Pozwolenie Wodnoprawne
6. Pozwolenie Wodnoprawne - ostateczność
7. Informacja BIOZ

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

<p>OBIEKT: Biesiekierz, działki nr 1/14, 23/3, 2/100, 2/102, 2/106, 2/108, 2/129, 2/130 Kotłowo, działki nr 19/1, 24/2 Cieszyn, działka nr 9/1 Tatów, działka nr 58/2</p> <p>obręb: 320902_2.0039 Biesiekierz 320902_2.0041 Kotłowo 320902_2.0042 Cieszyn 320902_2.0133 Tatów</p> <p>j. ewid: 320902_2, gm. Biesiekierz</p> <p>pow. : 3209, koszaliński</p> <p>woj. : 32, zachodniopomorskie</p>	<div data-bbox="890 309 1257 376">  SOLIDGEO <small>GEODEZJA I KARTOGRAFIA</small> </div> <p>SolidGeo Sp. z o.o. ul. Flaminga 2/41 71-698 Szczecin REGON 389613095 NIP 851-32-62-726 <small>(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)</small></p>										
<p>SKALA: 1:500 Układ współrzędnych: PL-2000 (5) Układ odniesienia wysokości: PL-EVRF2007-NH</p>	<p>Wykonano metodą: a) rastrowo b) <u>wektorowo</u></p>										
<p>Kierownik roboty Izabela Gruska nr upr. zaw. 23910 - 1</p>	<p>Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: GK.6640.3553.2023 zgłoszonej w WGKiK SP w Koszalinie</p>										
<p>Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.216.29.23.1.4, 1.2, 2.1, 2.3, 5.216.29.18.4.3, 4.4, 4.2, 2.4, 5.216.29.19.3.1, 1.3, 1.1, 1.2, 2.1 5.216.29.14.3.4, 4.3, 4.1, 4.2, 2.3, 2.4, 2.2, 5.216.29.15.1.1, 5.216.29.10.3.3, 5.216.29.09.4.4, 5.216.29.10.3.1, 1.3, 1.1, 1.2, 5.216.29.05.3.4, 3.2, 4.3, 4.1 Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego Pomiaru zieleni wysokości i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic) <p>Na mapie do celów projektowych wykazano następujące skoordynowane na NK projekty sieci uzbrojenia terenu: 782/2018 - proj. e, 734/2020 - proj. t, 168/2023 - proj. w</p>	<p>W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 521629.1.11160, 521629.1.11230, 521629.1.11240, 521629.1.11250, 521629.1.11280, 521629.1.11290, 521629.1.11300, 521629.1.11310, 521629.1.11320, 521629.1.11330, 521629.1.11340, 521629.1.11350, 521629.1.11360, 521629.1.11360, 521629.1.11390, 521629.1.11390, 521629.1.11394, 521629.1.11410, 521629.1.11410, 521629.1.11415, 521629.1.11416, 521629.1.11417, 521629.1.11418, 521629.1.11419</p> <p>podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</p> <p>Granice i nr działek ewidencyjnych według danych WGKiK SP w Koszalinie z dnia: 29.11.2023 r.</p>										
<p>Informacje dodatkowe</p> <ol style="list-style-type: none"> ----- zakres opracowania Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MRPiT z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1385) Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. W zakresie opracowania mapy do celów projektowych dla granic działek znajdujących się po prawej stronie zakresu (część południowo-wschodnia zakresu), tj. dla działek nr 23/3, 2/106, 2/108, 2/129, 2/130, 2/102, 2/100 w całości oraz dla południowo-wschodniej granicy działki nr 19/1 (od punktu granicznego nr 18693 do 18402) w obrębie Kotłowo, dla południowo-wschodniej granicy działki nr 9/1 (od punktu granicznego nr 18402 do 18373) w obrębie Cieszyn, dla południowo-wschodniej granicy działki nr 58/2 (od punktu granicznego nr 18373 do 18268) w obrębie Tatów mapa zgodna z inwentaryzacji przepisami §31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 18.08.2020r. (Dz. U. poz. 1429) - nadaje się nie nadaje się do projektowania innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od ww. części południowo-wschodniej granicy nieruchomości 	<p>Rejestracja:</p> <div data-bbox="853 1391 1329 1682"> <p>Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opis techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</p> <table border="1"> <tr> <td>Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych</td> <td>GK.6640.3553.2023</td> </tr> <tr> <td>Organ właściwy geodezyjnie, który otrzymał zgłoszenie</td> <td>STAROSTA KOSZALIŃSKI</td> </tr> <tr> <td>Wykonawca prac geodezyjnych</td> <td>SOLIDGEO Sp. z o.o.</td> </tr> <tr> <td>Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji</td> <td>Protokół nr GK.6640.3553.2023_43791 z dnia 31.07.2024</td> </tr> <tr> <td>Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac</td> <td>Izabela Gruska Nr uprawnień 23910</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="890 1704 1018 1839">  </div> <p>Signed by / Podpisano przez: Izabela Gruska Date / Data: 2024-08-14 00:18</p>	Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.3553.2023	Organ właściwy geodezyjnie, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA KOSZALIŃSKI	Wykonawca prac geodezyjnych	SOLIDGEO Sp. z o.o.	Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr GK.6640.3553.2023_43791 z dnia 31.07.2024	Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Izabela Gruska Nr uprawnień 23910
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.3553.2023										
Organ właściwy geodezyjnie, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA KOSZALIŃSKI										
Wykonawca prac geodezyjnych	SOLIDGEO Sp. z o.o.										
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr GK.6640.3553.2023_43791 z dnia 31.07.2024										
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Izabela Gruska Nr uprawnień 23910										
<p>Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery <p>W związku z tym w części 1 nie gwarantuję się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy</p>	<p>Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 19.11.2023 r.</p> <p>Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego Izabela Gruska nr upr. zaw. 23910 - 1</p>										



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: 94 342 78 31
Sekretariat: 94 342 56 93
Fax: 94 342 43 28

<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Dane do faktur:

Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW-9.4114.11.2024.IS.03

Koszalin, 8.05.2024 r.



PROTRANS Consulting

ul. Wiejska 9
73-110 Stargard
pełnomocnik Wójta Gminy Biesiekierz

Pismo z dn. 6.05.2024 r. Znak: identyfikator poświadczenia: ePUAP-UPP131550374

Sprawa: dot. projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz-Nowe Bielice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 6.05.2024 r. dotyczący uzgodnienia dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz-Nowe Bielice”

uzgadniam

przedłożony projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz-Nowe Bielice” (działki pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 112 objęte opracowaniem: dz. nr 1/14 obręb Biesiekierz, dz. nr 19/1 obręb Kotłowo, dz. nr 9/1 obręb Cieszyn oraz dz. nr 58/2 obręb Tatów – gmina Biesiekierz).

- Uzgodnienie dotyczy wyłącznie nowo projektowanych elementów drogi, naniesionych na plan sytuacyjny oraz rysunków posiadających pieczęć Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wraz z numerem niniejszego pisma,
- Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót (2 egz.) uzgodnić z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320*) do zarządcy drogi należy koordynacja robót w pasie drogowym.

Pouczenie

Poucza się wnioskodawcę o obowiązku, przed rozpoczęciem prac budowlanych, dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 682*), o które należy wystąpić do **Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie**, oraz o obowiązku uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które to zezwolenie należy wystąpić do **Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (*t.j. Dz. U. 2016, poz. 1264*).

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: 94 342 78 31
Sekretariat: 94 342 56 93
Fax: 94 342 43 28

<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Dane do faktur:

Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
NIP: 851-28-71-496 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW-9.4114.11.2024.IS.04

Koszalin, 02.07.2024 r.

Ireneusz Sinica
PROTRANS CONSULTING
ul. Wiejska 9
73-110 Stargard

Pismo z dn. 24.06.2024 r. Znak: identyfikator poświadczenia: ePUAP-UPP135369835

Sprawa: dot. projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz-Nowe Bielice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2023 r. dot. zaopiniowania projektu branży „Przepusty” dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz-Nowe Bielice” Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

opiniuje pozytywnie

przedłożony projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz-Nowe Bielice”.

p.o. DYREKTORA
mgr inż. Waldemar Wejnerowski
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa



Urząd Gminy w Biesiekierzu
ul. Biesiekierz 103
76-039 Biesiekierz
www: <http://bip.biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy: UG.SR.7013.1.2023.MM

Biesiekierz, dnia 27 maja 2024r.

Wpłynęło na e-mail
dnia 29/05/2024r.

Ireneusz Sinica
„PRO-TRANS Consulting”
ul. Wiejska 9,
73-110 Stargard Szczeciński

W nawiązaniu do przedłożonego pismem z dnia 15 maja 2024r. projektu koncepcyjnego przebiegu projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej, dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 112 na odcinku Biesiekierz- Nowe Bielice” uzgadniam pozytywnie przedłożony projekt zagospodarowania terenu.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a UG.SR

Wójt Gminy Biesiekierz

Tomasz Hołowaty

Tomasz
Hołowaty

Podpis cyfrowy: Tomasz Hołowaty
Prosta, Zabezpieczony
dokument
Lokalizacja:
Data: 2024.05.29
ID: 0100
+0200

Sprawę prowadzi: Marek Maśliński – główny specjalista d/s inwestycji i remontów Urzędu Gminy w Biesiekierzu, tel. +48 943 180 964, e-mail: inwestycje@biesiekierz.eu



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie

SK.ZUZ.4210.193.2024.IM



Koszalin, dnia 09.08.2024 r.

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 389 pkt 1 i 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit a, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
- art. 11d ust. 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311),
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

udziela POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Wójtowi Gminy Biesiekierz na:

I. wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych:

Lp.	Projektowane prace budowlane	Parametry	Współrzędne (PL-ETRF 2000)
1.	przebudowa rowu drogowego - wykonanie przepustu P1 z rury stalowej spiralnie karbowanej typu HelCor pod projektowaną ścieżką rowerową w działce nr 19/1, obręb Kotłowo, gmina Biesiekierz	kilometr projektowanej ścieżki rowerowej: 2+457,53 długość przepustu L=7,40 m średnica/wymiar wewnętrzny: 0,8 m spadek podłużny: 2,74%	wlot: X=6002204.95 Y=5569834.85 wylot: X=6002200.34 Y=5569840.51
2.	przebudowa rowu drogowego - wykonanie przepustu P2 z rury stalowej spiralnie karbowanej typu HelCor pod projektowaną ścieżką rowerową w działce nr 19/1, obręb Kotłowo, gmina Biesiekierz	kilometr projektowanej ścieżki rowerowej: 2+530,00 długość przepustu L=5,70 m średnica/wymiar wewnętrzny: 0,3 m spadek podłużny: 2,00%	wlot: X=6002262.47 Y=5569878.66 wylot: X=6002259.22 Y=5569883.10

3.a	przebudowa rowu R1 (biegnącego w poprzek istniejącej drogi i projektowanej ścieżki rowerowej) zamkniętego pod drogą istniejącym przepustem - wydłużenie istniejącego przepustu poprzez wykonanie przepustu żelbetowego P3 ze studnią żelbetową (rewizyjno-włotową) wraz z przebudową ścieku skarpowego w działce nr 9/1, obręb Cieszyn, gmina Biesiekierz	kilometr projektowanej ścieżki rowerowej: 3+787,46 długość przepustu L=9,40 m średnica/wymiar wewnętrzny 1,0 m spadek podłużny: 1,00%	włot: X=6003335.34 Y=5570507.38 wylot: X=6003335.57 Y=5570516.68
3.b	przebudowa i profilowanie rowu R1 w działce nr 3/3, obręb Laski Koszalińskie, gmina Biesiekierz	lokalizacja rowu R1 względem osi projektowanej ścieżki rowerowej: km 3+790,0 długość rowu: 16,3 m rzędna dna rowu: początek: 38,47 m n.p.m. koniec: 37,69 m n.p.m. nachylenie skarp: 1:1,5 spadek podłużny: zmienny	początek rowu R1: X = 6003335.57 Y = 5570516.68 koniec rowu R1: X = 6003330,05 Y = 5570532,35
		ściek skarpowy włączony do osadnika przy studni żelbetowej (rewizyjno-włotowej) średnica 2,0 m długość 5,0 m	początek: X = 6003336.41 Y = 5570501.48 koniec: X = 6003333.56 Y = 5570505.33
4.	przebudowa rowu drogowego - wykonanie przepustu P4 z rury stalowej spiralnie karbowanej typu HelCor pod projektowaną ścieżką rowerową w działce nr 9/1, obręb Cieszyn, gmina Biesiekierz	kilometr projektowanej ścieżki rowerowej: 3+831,24 średnica/wymiar wewnętrzny: 0,6 m długość przepustu L=9,80 m spadek podłużny: 17,00%	włot: X=6003378.79 Y=5570520.11 wylot: X=6003373.94 Y=5570528.62
5.	likwidacja rowu lewego R3 usytuowanego pod projektowaną ścieżką rowerową z rozbiórką istniejącego przepustu pod zjazdem w km 4+238 o długości 11,00 m i średnicy 0,40 m: wraz z budową w ich miejsce; rowu R4, przepustu P5 z rury stalowej spiralnie karbowanej typu HelCor, rowu R5 w dz. 58/2, obręb Tatów, gmina Biesiekierz,	lokalizacja rowu R3 względem osi projektowanej ścieżki rowerowej: początek: 4+215,00 koniec: 4+255,00 długość rowu R3: 40,0 m rzędna dna rowu R3: początek: 42,15 m n.p.m. koniec: 42,05 m n.p.m. spadek podłużny: 0,25% lokalizacja rowu R4 względem osi projektowanej ścieżki rowerowej: początek: 4+210,00 koniec: 4+230,00 długość rowu R4: 20,00 m rzędna dna rowu R4: początek: 41,90 m n.p.m. koniec: 41,84 m n.p.m. nachylenie skarp: 1:1,5 spadek podłużny: 0,20%	początek rowu R3: X = 6003704.28 Y = 5570721.93 koniec rowu R3: X = 6003734.56 Y = 5570744.41, początek rowu R4: X = 6003701.76 Y = 5570715.56 koniec rowu R4: X = 6003717,00 Y = 5570727.73

		lokalizacja przepustu P5 w kilometrze projektowanej ścieżki rowerowej: 4+238,00 długość przepustu L=14,50 m średnica/wymiar wewnętrzny 0,4 m spadek podłużny: 0,50%	wlot: X=6003728.29 Y=5570736.82 wylot: X=600317.00 Y=5570727.73
		lokalizacja rowu R5 względem osi projektowanej ścieżki rowerowej: początek: 4+245,00 koniec: 4+261,00 długość rowu R5: 16,00 m rzędna dna rowu R5: początek: 41,77 m n.p.m. koniec: 41,72 m n.p.m. nachylenie skarp: 1:1,5 spadek podłużny: 0,31%	początek rowu R5: X = 6003728.29 Y = 5570736.82 koniec: X = 6003741.59 Y = 5570747.61
6.	budowa rowu prawego R2 w działce nr 3/3, obręb Laski Koszalińskie, gmina Biesiekierz	lokalizacja rowu R2 względem osi projektowanej ścieżki rowerowej: początek: 3+790,00 koniec: 3+830,00 długość rowu R2: 40,00 m rzędna dna rowu R2: początek: 39,71 m n.p.m. koniec: 38,47 m n.p.m. nachylenie skarp: 1:1,5 spadek podłużny: 3,1%	początek rowu R2: X = 6003375.67 Y = 5570529.32 koniec rowu R2: X = 6003335.57 Y = 5570516.68.

- II. **usługi wodne**, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni usytuowanej pomiędzy istniejącą jezdnią, a projektowaną ścieżką rowerową w km 3+720 – 3+825 do przebudowywanego rowu R1 za pośrednictwem ścieku skarpowego włączonego do osadnika w studni żelbetowej (rewizyjno-włotowej) na dz. nr 9/1, obr. Cieszyn, gm. Biesiekierz z: powierzchni zlewni rzeczywistej: $F_{rz} = 1,7587$ ha
powierzchni zlewni zredukowanej: $F_{zr} = 0,8598$ ha,

w ilości $Q_{max,6} = 0,155$ m³/s
 $Q_{sr,6} = 1\,281,50$ m³/rok

zapewniając, że ich jakość nie przekroczy dopuszczalnych wartości wskaźników przyrostu zanieczyszczeń:
 - zawiesiny ogólne – 100 mg/l
 - węglowodany ropopochodne – 15 mg/l

w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice” (dz. nr: 19/1 obręb Kotłowo, 9/1 obręb Cieszyn, 58/2 obręb Tatów i 3/3 obręb Laski Koszaliński, gmina Biesiekierz, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie).

W przedmiocie korzystania z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych pozwolenia udziela się na okres 30 lat liczony od dnia, w którym decyzyja stała się ostateczna.

Określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 572,00 zł

Zobowiązuje się Wnioskodawcę do:

1. zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
2. wykonania robót i eksploatacji przedmiotu niniejszego pozwolenia zgodnie z pozwoleniem, operatem wodnoprawnym, projektem technicznym, warunkami uzgodnień i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu

- ludzi i mienia,
3. uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenia do stanu pierwotnego ze szczególnym uwzględnieniem zagęszczenia gruntu po wykopach oraz zachowania istniejącego ukształtowania terenu,
 4. systematycznego usuwania nagromadzonych w osadniku odpadów oraz przekazywania ich do unieszkodliwiania; czynności te należy zlecać podmiotom posiadającym stosowne uregulowania formalno-prawne w zakresie gospodarowania odpadami,
 5. udostępniania, na każde wezwanie PGW WP Zarządu Zlewni w Koszalinie, dokumentacji związanej z korzystaniem z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego,
 6. w przypadku wystąpienia awarii postępowania zgodnie z Opisem postępowania w przypadku wystąpienia awarii zamieszczonym w uzasadnieniu niniejszej decyzji,
 7. oczyszczania osadników wpustów minimum dwa razy do roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów (o ile przeprowadzona obowiązkowo po zaistnieniu takich opadów kontrola wykonana przez właściciela urządzeń wykaże taką potrzebę),
 8. zapobiegania, szczególnie w trakcie wymiany lub czyszczenia układu oczyszczania, przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z osadnika do środowiska,
 9. utrzymywania urządzeń wodnych w dobrym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym, w tym wykaszania rowów (na całej długości rowu przydrożnego) i skarp co najmniej dwa razy w okresie wegetacyjnym i co najmniej jeden raz poza okresem wegetacyjnym,
 10. pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót oraz mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,
 11. każdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie wykonywania robót i eksploatacji urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 08.07.2023 r. Ireneusz Sinica, działający jako pełnomocnik Wójta Gminy Biesiekierz złożył drogą elektroniczną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zawierający operat wodnoprawny sporządzony w lipcu 2024r. W dniu 18.07.2024 r. wniosek został uzupełniony o wersję papierową ww. operatu.

Pismem z dnia 19.07.2024 r., na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 389 pkt 1 i 6, art. 400 ust. 7, art. 401, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag. W określonym terminie uwag do postępowania nie wniesiono.

Projektowane zamierzenie obejmuje wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych w celu umożliwienia poprowadzenia ścieżki rowerowej przez istniejące rowy oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odcinka usytuowanego pomiędzy istniejącą jezdnią, a projektowaną ścieżką rowerową w km 3+720–3+825. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejących rowów poprzez wykonanie przepustów P1, P2, P3, P4 i P5 wraz z budową rowów drogowych R2, R4 i R5, przebudową rowu drogowego R1 oraz likwidacją odcinka rowu drogowego R3. W miejscu kolizji projektowanej ścieżki rowerowej z rowami zostaną wykonane przepusty P1, P2 i P4. Wykonanie przepustu P3 zaprojektowano jako kontynuację istniejącego przepustu żelbetowego.

W celu wprowadzania do projektowanego przepustu wód opadowych i roztopowych z obszaru usytuowanego pomiędzy istniejącą jezdnią, a projektowaną ścieżką rowerową zaprojektowano studnię żelbetową (rewizyjno-włotową) o średnicy 2,0 m. Do osadnika w studni zostanie włączony przebudowany istniejący ściek skarpowy, który odprowadzał będzie wody opadowe lub roztopowe z powierzchni zlewni. Dalej wody opadowe lub roztopowe projektowanym przepustem P3 będą odprowadzane do rowu R1. Rów R1 zostanie ponownie wyprofilowany, ponadto usunięte zostaną z niego nagromadzone namuły oraz roślinność porastająca skarpy i dno. Z uwagi na kolizję z projektowaną ścieżką rowerową rów drogowy R3 dochodzący do przepustu pod zjazdem w km 4+238,00 zostanie zlikwidowany, a istniejący przy rowie R3 przepust zostanie rozebrany. W miejsce rozebranego przepustu zaplanowano wykonanie przepustu P5 z rowami R4 i R5. Rów R2 zostanie wykonany po stronie prawej względem osi projektowanej ścieżki rowerowej. Średnica nominalna przepustów została dobrana na podstawie istniejących przepustów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych przepustów, rzędne przepustów dostosowano

w nawiązaniu do dna istniejących rowów.

Dla zlewni usytuowanej pomiędzy istniejącą jezdnią, a projektowaną ścieżką rowerową (km 3+70 – 3+825) odbiornikiem wód opadowych lub roztopowych będzie przebudowywany rów R1. Odprowadzanie nastąpić będzie poprzez ściek skarpowy włączony do osadnika w studni żelbetowej (rewizyjno - wlotowej) o średnicy 2,0 m, usytuowanej na połączeniu projektowanego przepustu P3 na dz. nr 9/1, obręb Cieszyń, gmina Biesiekierz z istniejącym przepustem. Koryto ściekowe (ściek skarpowy) stanowi urządzenie odwadniające zlokalizowane w pasie drogowym, natomiast wylot ww. ścieku skarpowego Organ uznał jako urządzenie wodne odprowadzające wody opadowe lub roztopowe do rowu R1. Wody opadowe lub roztopowe z pozostałego odcinka projektowanej ścieżki będą grawitacyjnie rozprowadzane po powierzchni terenu, zgodnie ze spadkami na niżej położony teren przyległy do ścieżki rowerowej.

Opis postępowania w przypadku wystąpienia awarii

W przypadku zatrzymania działalności, bądź wystąpienia awarii należy zabezpieczyć przed dopływem i odpływem zanieczyszczonych wód do osadnika studni, wypompować zawartości osadnika przy pomocy wozu asenizacyjnego.

W przypadku rozlewu substancji ropopochodnych na drodze należy nie dopuścić do ich przedostania do osadnika oraz dokonać dokładnego przeglądu całego systemu. Sposób postępowania w przypadku rozlewu powierzchniowego obejmuje:

- usunięcie rozlewu z powierzchni odwadnianych,
- odpompowanie rozlanej substancji za pomocą specjalistycznego sprzętu,
- wyczyszczenie systemu kanalizacyjnego;

Prace naprawcze wykonywać należy w okresie bez opadów, aby nie dopuścić do spiętrzeń. Z wszelkimi odpadami z eksploatacji kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych należy postępować zgodnie z ustawą o odpadach. Po wystąpieniu intensywnych opadów lub roztopów korzystający z pozwolenia wodnoprawnego obowiązkowo wykonuje kontrolę urządzeń podczyszczających wody opadowe lub roztopowe.

Wszelkie awarie należy usuwać bezzwłocznie. W okresach deszczowych – do 24 godzin, w okresach bezdeszczowych – do 7 dni, w okresach wzmożonych opadów lub roztopów do usunięcia awarii należy przystąpić natychmiast.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie:

1. jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Radew od zb. Hajka do ujścia (kod RW600011448999). JCWP posiada status naturalnej części wód. Aktualny stan (ogólny) JCWP został określony jako zły o zagrożonej ocenie ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych dla określonych wskaźników (bromowane difenyletery i rtęć występujące w biocie) do 2027 roku oraz odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych w zakresie osiągnięcia dopuszczalnych wskaźników benzo(a)pirenu i benzo(g,h,i)perylenu występujących w wodzie.

2. jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Czarna (kod RW600015448889). JCWP posiada status naturalnej części wód. Aktualny stan (ogólny) JCWP został określony jako zły o zagrożonej ocenie ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych dla określonych wskaźników (fosforany) do 2027 roku.

Ponadto miejsce planowanej inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW60009. Stan JCWpd jest słaby, stan chemiczny – dobry, stan ilościowy – słaby. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona ilościowo.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ww. działek nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne oraz realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

Na terenie objętym inwestycją nie występują formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przedmiotowe zadanie będzie wykonywane w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice” Inwestycja realizowana będzie

w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U z 2024 r., poz. 311). W przypadku, gdy realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnosi się opłatę, zaś jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 5720,17 zł. Na dzień wydania decyzji wnioskodawca wniósł opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 572,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane, w tym obliczenia, zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi Wnioskodawca.
4. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Wnioskodawca.
5. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.

Otrzymują:

Strony postępowania:

1. Ireneusz Sinica - pełnomocnik
2. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
3. Kozak Marek
4. Kozak Agata

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Biesiekierzu
2. PGW WP RZGW w Szczecinie
 - a) RZI (decyzja z klauzulą ostateczności)
 - b) RFF (decyzja z klauzulą ostateczności)
 - c) PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie – aa.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Koszalinie

Dariusz Tkacz

d) Rozdzielnik do decyzji nr SK.ZUZ.4210.193.2024.IM z dnia 09.08.2024 r.

Otrzymują:

1. Ireneusz Sinica
ul. Wiejska 9/2, 73-110 Stargard
2. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
3. Kozak Marek
ul. Liliowa 2, 76-039 Nowe Bielice
4. Kozak Agata
ul. Liliowa 2, 76-039 Nowe Bielice

Do wiadomości:

5. Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz
6. PGW WP RZGW w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
 - a) RZI (decyzja z klauzulą ostateczności)
 - b) RFF (decyzja z klauzulą ostateczności)
 - c) PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie - a/a



SK.ZUZ.4210.193.2024.IM



ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) Dyrektor PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie zaświadcza, że **decyzja z dnia 09.08.2024r, znak: SK.ZUZ.4210.193.2024.IM** udzielająca Wójtowi Gminy Biesiekierz pozwolenie wodnoprawne na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice” (dz. nr: 19/1 obręb Kotłowo, 9/1 obręb Cieszyn, 58/2 obręb Tatów i 3/3 obręb Laski Koszaliński, gmina Biesiekierz, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie), **stała się ostateczna z dniem 06.09.2024 r.**

Zaświadczenie wydaje się na wniosek pełnomocnika strony.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Dariusz Tkacz

Otrzymują:

1. Ireneusz Sinica
ul. Wiejska 9/2, 73-110 Stargard
2. ZZ Koszalin a/a

Informacja

BIOZ.

Obiekt:

***Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi
wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz-Nowe Bielice***

Adres:

Gmina Postomino

***dz. geod. nr 23/3, 2/106, 2/108, 2/129, 2/102, 2/100, 1/14 obr.
Biesiekierz***

dz. geod. nr 19/1, 24/2, 3/39 obr. Kotłowo

dz. geod. nr 1, 3/3, obr. Laski Koszalińskie

dz. geod. nr 58/1, obr. Tatów

dz. geod. nr 9/1, obr. Cieszyn

dz. geod. nr 224, obr. Nowe Bielice

Opracował:

mgr inż. Ireneusz Sinica,

ul. Wiejska 9/5

73-110 Stargard

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Inwestycja obejmuje:

Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz-Nowe Bielice

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;

2.1. Opis terenu.

Inwestycja położona jest częściowo w obszarze zabudowanym, a częściowo poza obszarem zabudowanym i biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 112 od miejscowości Biesiekierz do miejscowości Nowe Bielice. Istniejące zagospodarowanie terenu to: jezdnia, chodniki i tereny zielone pasa drogowego DW112.

2.2. Zieleni.

W rejonie robót znajdują się kolidujące z inwestycją drzewa i krzewy.

2.3. Uzbrojenie podziemne i nadziemne.

W drodze i jej otoczeniu występuje uzbrojenie podziemne obejmujące:

1. sieć wodociągowa,
2. sieć teletechniczną,
3. sieć energetyczną,
4. sieć sanitarną

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

3.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- wykonywanie wykopów.

3.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

- nie występuje.

3.3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym.

- nie występuje.

3.4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii elektrycznych.

- Nie występują.

3.5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników.

- nie występuje

- 3.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk:
- nie występuje.
- 3.7. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych przepraw mostowych:
- nie występuje.
- 3.8. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych:
- nie występuje.
- 3.9. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.
- nie występuje.
- 4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**
- Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instruktaż obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych do robót budowlanych.
- 5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**
- Stosowanie odzieży ochronnej. Zawsze dostępna podręczna apteczka. Przeszkolenia pracowników w zakresie BHP.

Sporządził:

Ireneusz Sinica