

Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowy opis wyposażenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA

**Budowa Żłobka Gminnego w Biesiekierzu
zlokalizowanego pod adresem Parnowo 26, 76-039 Biesiekierz**

Wyposażenie pomieszczeń

Kuchnia (pom. 1/8)

- 1) ciąg blatów roboczych (górze i dół) ze zlewem dwukomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymiar i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, cichy domyk (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z wysokiej jakości materiału, przystosowanej do użytkowania w gastronomii; szafki o stabilnej konstrukcji, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15mm. Blaty od strony ściany wykończone rantem o wysokości 40mm. Szafki powinny posiadać zamek;
- 2) szafki wiszące nad blatami (wymiar i układ zgodnie z rysunkiem) – szafki zamykane drzwiami, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na kwasy i środki chemiczne, przystosowanej do użytkowania w gastronomii, uchwyty szafek w formie przetłoczeń. Wszystkie meble należy wykonać w standardzie AISI 304;
- 3) bateria zlewozmywakowa z wysoką wylewką, ruchomą, jednouchwytową stojącą z perlatozem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem;
- 4) umywalka o maksymalnej głębokości 35cm z półnogą;
- 5) bateria umywalkowa ścienna jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejściach do baterii zawory z filtrem;
- 6) dozownik z mydłem w płynie;
- 7) stojak na ręczniki papierowe;
- 8) pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza stopą;
- 9) lodówka dwudzielna z zamrażarką o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 178x59,5x66,8cm wykonaną ze stali nierdzewnej z inox; zamrażarka położona na dole o zdolności zamrażania min. 13kg, bezszronowa (nonfrost); lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi;
- 10) szafa przelotowa na naczynia ze stali nierdzewnej na ścianę łączącą zmywalnię pom. 1/10 z kuchnią pomieszczenie 1/8;
- 11) kuchenka elektryczna 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym o klasie energetycznej min. A+++, blat roboczy oraz obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, żeliwne płyty



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

grzewcze o średnicy min. 220mm i mocy min. 2,6kW, sześciostopniowy zakres regulacji mocy, tłoczona płyta górna, przeszklone drzwi piekarnika, piekarnik powinien posiadać min. 3 poziomy prowadnic, z funkcją kontroli wilgotności, piekarnik z termo obiegiem o min. wymiarach 600x400mm. Wymiary maksymalne całej kuchenki min. 850x600x600mm. Kuchenka powinna być kompletna, z rusztem, prowadnicami;

- 12) okap kuchenny przyścienny z pochłaniaczem i wyciągiem, z regulacją prędkości, z możliwością podświetlenia, o min szerokości 59 cm, średnica wlotu powietrza 15 cm, głębokość min 50 cm, o klasie energetycznej min. B;
- 13) kuchenka mikrofalowa do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ wykonaną ze stali nierdzewnej, moc min, 1,5 kW. o min. pojemności 34 l.;
- 14) kosz na odpadki.

Zmywalnia (pom. 1/10)

- 1) ciąg blatów roboczych (górze i dół) ze zlewem jednokomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymiary zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, (szafki zamykane drzwiami) szafki i blaty wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości materiału, przystosowanej do użytkowania w gastronomii; szafki o stabilnej konstrukcji, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15 mm. Blaty od strony ściany wykończone rantem o wysokości 40 mm;
- 2) zmywarka wyparzarka, kapturowa, dozownik płynu myjącego w rozmiarze pasującym do wykonanego ciągu roboczego;
- 3) bateria zlewozmywakowa z wysoką wylewką, ruchomą, jednouchwytową stojącą z perlatozem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem;
- 4) dozownik z mydłem w płynie;
- 5) stojak na ręczniki papierowe;
- 6) pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza;
- 7) zmywarka do naczyń o wysokiej temperaturze mycia z funkcją wyparzania, o klasie energetycznej min. A+++ wykonana ze stali nierdzewnej z inox z prostym w obsłudze manualnym panelem sterowania; obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej, drzwi izolowane podwójnie; min. 3 programy mycia i funkcja wyparzania – urządzenie spełniające wymagane normy sanepidu, przystosowane do mycia szkła, talerzy, tac i pojemników.

Pomieszczenie higieniczno – sanitarne - personel (pom. 1/9, 1/14, 1/15) – wszystkiego jest po 2 szt. a nie 3 szt. pomieszczenie 1/14 – do przedsiónek – zgodnie z pdf wyposażenia oraz kosztorysem



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

- 1) miska ustępowa wisząca na stelażu w zabudowie ze spłuczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody (3 szt.);
- 2) podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej (3 szt.);
- 3) szczotka do WC (3 szt.);
- 4) kosz pedałowaty, poj. 3l, stal matowa (3 szt.);
- 5) umywalka o szerokości min. 45cm i max. 50cm z półnogą – montaż na wysokości 85-90cm od posadzki (3 szt.);
- 6) bateria umywalkowa bezdotykowa, przy podejściach do baterii zawory z filtrem (3 szt.);
- 7) dozownik z mydłem w płynie (3 szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek;
- 8) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (3 szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.;
- 9) pojemnik na zużyte ręczniki (3 szt.) – kosz łatwy do dezynfekcji.

Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - osoby niepełnosprawnych (pom. 1/13)

- 1) miska ustępowa wisząca na stelażu w zabudowie ze spłuczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody przystosowana dla osoby niepełnosprawnej (1szt.);
- 2) podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej (1 szt.);
- 3) szczotka do WC (1 szt.);
- 4) kosz pedałowaty, poj. 3l, stal matowa (1szt.);
- 5) umywalka o szerokości min. 45cm i max. 50cm wiszącą – przystosowana dla osoby niepełnosprawnej (1 szt.);
- 6) bateria umywalkowa bezdotykowa; przy podejściach do baterii zawory z filtrem (1 szt.);
- 7) uchwyty dla osób niepełnosprawnych – mocowane do ściany na śruby, ze stali nierdzewnej;
- 8) dozownik na mydło w płynie pianowe – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku (1 szt.);
- 9) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (1szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.;
- 10) pojemnik na zużyte ręczniki (1szt.) – kosz łatwy do dezynfekcji.

Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - dzieci przedszkola (pom. 1/11)

- 1) miska ustępowa dziecięca wisząca na stelażu w zabudowie ze spłuczką dwudzielną z



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUUDOWY

- 2) zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody (4szt.), montowane na wysokości ok. 32-37 cm od podłogi;
- 3) podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej (4szt.);
- 4) szczotka do WC (4 szt.);
- 5) kosz pedałowyy, poj. 3l, stal matowa (4szt.);
- 6) dozownik na mydło w płynie pianowe (4szt.).

Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - dzieci żłobka (pom. 1/23)

- 1) natrysk z brodzikiem i kabiną prysznicową o wym. 90x90 cm (1 szt.);
- 2) miska ustępowa dziecięca wisząca na stelażu w zabudowie ze spłuczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody (3szt.), montowane na wysokości ok. 28-35 cm od podłogi;
- 3) podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej (3szt.);
- 4) szczotka do WC (3 szt.);
- 5) kosz pedałowyy, poj. 3l, stal matowa (3szt.);
- 6) umywalka trzystanowiskowa – montaż na wysokości ok. 50-55 cm od posadzki (1szt.);
- 7) bateria umywalkowa dźwigniowa wzór dziecięcy, przy podejściach do baterii zawory z filtrem (3 szt.);
- 8) dozownik z mydłem w płynie pianowym (3szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek;
- 9) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (3szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.;
- 10) pojemnik na zużyte ręczniki (1 szt.). – kosz na odpady z pokrywą;
- 11) lustro (1 szt.) z bezpiecznego szkła hartowanego lub zabezpieczone folią antyrozpryskową o wym. umywalki, do uzgodnienia z Inwestorem;
- 12) kosz na brudną odzież - poj. 60-120 l z pokrywą (1 szt.);
- 13) regał na nocniki (łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekcji) umożliwiający przechowywanie min. 16 nocników, wykonany z płyty melaminowej o gr. min. 18mm. Półki i wieniec dolny wykonane z płyty HPL o gr. min. 10mm (1 szt.);
- 14) umywalka o szerokości min. 45cm i max. 50cm z półnogą – montaż na wysokości 85-90cm od posadzki (1 szt.);
- 15) bateria umywalkowa bezdotykowa, przy podejściu do baterii zawór z filtrem (1 szt.);
- 16) dozownik z mydłem w płynie pianowy (1szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek;



- 17) dozownik na płyn do dezynfekcji (1 szt.) - o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu płynu w dozowniku, zawór niekapek;
- 18) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (1 szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.;
- 19) pojemnik na zużyte ręczniki (1szt.). – kosz z pokrywą otwierany pedałem, poj. 30-40l;
- 20) regał na pieluchy (1 szt.);
- 21) przewijak stały z pojemnikami w formie szuflad na zapasowe ubranka dla dzieci (1 szt.), przewijak musi posiadać osobną przegrodę na przybory osobiste dla każdego dziecka;
- 22) kosz na zużyte pieluchy (2szt.).

Pokój nauczycielski - (Pom. 1/18):

- 1) ciąg blatów roboczych (góra i dół) ze zlewem dwukomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, cichy domyk (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki o stabilnej konstrukcji, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15mm. Blaty od strony ściany wykończone rantem o wysokości 40mm;
- 2) szafki wiszące nad blatami (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) – szafki zamykane drzwiami, uchwyty szafek w formie przetłoczeń;
- 3) bateria zlewozmywakowa z wysoką wylewką, ruchoma, jednouchwytowa stojąca z perlatozem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem;
- 4) umywalka o maksymalnej głębokości 35cm z półnogą;
- 5) dozownik z mydłem w płynie;
- 6) stojak na ręczniki papierowe;
- 7) pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza;
- 8) lodówka podblatowa min. A+++, w kolorze czarnym, lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi;
- 9) kuchenka mikrofalowa do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ w kolorze czarnym, moc min, 1,5 kW. o min. pojemności 34 l.;
- 10) kosz na odpadki;
- 11) biurko (1 szt.);
- 12) krzesło biurowe (1 szt.);
- 13) komplet stolik+6 krzeseł (1 szt.);
- 14) szafa szatniowa na wymiar – do uzgodnienia z Inwestorem.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Pokój socjalny – (Pom. 1/10):

- 1) ciąg blatów roboczych (góra i dół) ze zlewem dwukomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, cichy domyk (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki o stabilnej konstrukcji, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15mm. Blaty od strony ściany wykończone rantem o wysokości 40mm;
- 2) szafki wiszące nad blatami (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) – szafki zamykane drzwiami, uchwyty szafek w formie przetłoczeń;
- 3) bateria zlewozmywakowa z wysoką wylewką, ruchoma, jednouchwytowa stojąca z perlatozem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem;
- 4) dozownik z mydłem w płynie;
- 5) stojak na ręczniki papierowe;
- 6) pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza;
- 7) lodówka podblatowa min. A+++, w kolorze czarnym, lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi;
- 8) kuchenka mikrofalowa do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ w kolorze czarnym, moc min, 1,5 kW. o min. pojemności 34 l.;
- 9) kosz na odpadki;
- 10) komplet stolik+4 krzesła (1 szt.);
- 11) szafki szatniowe na wymiar/ dwa razy ubranie osobiste / raz tzw. czyste + raz tzw. brudne – do uzgodnienia z Inwestorem.

Brudnik – (Pom. 1/16):

- 1) pralko-suszarka o klasie energetycznej min. A+++;
- 2) zlew gospodarczy;
- 3) szafa BHP na środki czystości wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, wyposażona w półki, zamykana drzwiami o wym. 60x50x180cm (1szt.);
- 4) regał magazynowy (2szt.).

Ponadto w ramach zamówienia należy dostarczyć:

- 1) komplet mebli do sali żłobkowej z przeznaczeniem na zabawki, książeczki, pomoce naukowe itp. Na wymiar - do ustalenia z Inwestorem;
- 2) komplet mebli do pokoju sensorycznego z przeznaczeniem na pomoce naukowe itp. Na wymiar- do ustalenia z Inwestorem;
- 3) stoliki do sali żłobkowej oraz pokoju sensorycznego okrągłe 6-osobowe (4 szt.);
- 4) krzeselka dla dzieci wg rozmiarów (22 szt.);

- 5) szafa do przechowywania leżaczek w górnej części mieszcząca przegródki na pościel dla każdego dziecka (16 dzieci) - szafa na wymiar – do uzgodnienia z Inwestorem;
- 6) łóżeczko - leżacek o wym. min. 125,5x51,5x5cm (proponowane wym. 60cm x 132cm x 12,5cm) wraz z materacami powlekany materiał wiodoodpornym i łatwo zmywalnym (16 szt.);
- 7) łóżeczka niemowlęce o wym. 0,6x1,20m (wymiar materacyka) wykonane z lakierowanego drewna, z dwoma poziomami regulacji i materacami powlekany materiał wiodoodpornym i łatwo zmywalnym (4 szt.);
- 8) przewijak składany (1 szt.);
- 9) szafki szatniowe z osobnym miejscem na przechowywanie obuwia, okryć wierzchnich
- 10) (zamykanie drzwiczkami) oraz czapek, szalików itp. - szafki-modułowe (4 szt.);
- 11) szafa BHP na środki czystości wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo wyposażona w półki, zamykana drzwiami o wym. 60x50x180cm (1 szt.);
- 12) biurko (5 szt.)
- 13) krzesło biurowe (5 szt.)
- 14) komplet stolik+4 krzesła (pom. 1/3 i 1/21) - (2 szt.)
- 15) dywany do sali żłobkowej oraz pokoju sensorycznego (3szt.) do ustalenia z Inwestorem;
- 16) regały magazynowe metalowe z materiału odpornego na kwasy i środki chemiczne, przystosowane do użytkowania w gastronomii (8szt.), (pom. 1/7).



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY